



ORIDAD POITOU CHARENTES



Assainissement - Maintenance Industrielle - Inspection télévisée des Canalisations -
Recherche de fuites - Ramonage

Polyvalence

Réactivité

Proximité

Indépendance

Performance

ORIDAD POITOU CHARENTES – SAS au capital de 686 000 euros

ZA Fief des Prises – BP 13 – 17220 SAINTE SOULLE

Tél : 05 46 07 36 11 Fax : 05 46 07 36 12 Email : contact@oriadpc.fr

Siret 517 597 779 00019 – APE 3700Z

LA ROCHELAISE D'ASSAINISSEMENT - LA NIORTAISE D'ENVIRONNEMENT EXPERTISE RESEAUX - RAMONAGE SERVICES

UNE FUSION POUR UN MEILLEUR SERVICE



ORIAD POITOU CHARENTES est née en 2009 de la fusion de trois entités :
LA ROCHELAISE D'ASSAINISSEMENT, EXPERTISE RESEAUX et LA
NIORTAISE D'ENVIRONNEMENT

Samuel TOURON, directeur général, s'appuie sur plus de dix ans d'expérience dans les métiers de l'assainissement, de la maintenance industrielle et de la collecte de déchets dangereux.

L'expérience du personnel, l'esprit d'innovation et de développement assurent à nos clients une réponse correspondant à leurs besoins.

LA ROCHELAISE D'ASSAINISSEMENT, LA NIORTAISE D'ENVIRONNEMENT :

30 années d'une implantation locale à LA ROCHELLE et à NIORT au service de
nos clients

ASSAINISSEMENT

Un service disponible 24h/24 et 7j/7

. Travaux de curage de réseaux intérieur
et extérieur de tout diamètre



. **Nettoyage d'ouvrages d'assainissement**
(station d'épuration, postes de relèvement,
dessableurs, bassins d'orages, réserves
incendie, ...)


. **Nettoyage de bacs à graisses**

(possibilité d'entretien sous forme de contrat à fréquence définie)




. **Entretien des ouvrages d'assainissement non collectifs** (tout type de fosses, transfert des matières en station d'épuration)

. **Entretien et pompage des aires de lavage et des séparateurs à hydrocarbures**



. Inspection télévisée des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales de tous diamètres



Diagnostic de réseau existant



Réception de réseau neuf

. Contrôle d'étanchéité des réseaux et des regards



TRAVAUX PETROLIERS ET INDUSTRIELS

. Dégazage de cuves de carburants, entretien de séparateurs à hydrocarbures, intervention d'urgence sur des pollutions accidentelles)



Sites industriels



Cuves à fuel de particuliers



Découpage de cuves



Inertage

- . Pompage de produits pulvérulents
- . Pompage en grande profondeur (supérieure à 10 mètres), décolmatage de puits et forages, ouvrages d'assainissement en parking souterrain...



- . Travaux industriels : nettoyage haute pression lors des arrêts d'usines (chaines de production, gaines de ventilation, ponts bascules)
- . Travaux maritimes : pompage eaux noires et eaux grises sur navires (ferrys et cargos)

LA RECHERCHE DE FUITE NON DESTRUCTIVE

Cette activité développée à partir de 2003 connaît une croissance importante.


La localisation d'une fuite, par l'utilisation de techniques non destructives, permet de limiter les travaux de fouilles et de réparation. C'est un atout en termes de confort et d'économie apprécié de nos clients.

Les techniciens d'**ORAD POITOU CHARENTES** interviennent en recherche de fuite sur :

1. les réseaux d'évacuations des eaux
2. les réseaux d'alimentation en eau potable,
3. les réseaux incendie,
4. les réseaux de chauffage
5. les piscines (bassin et réseaux)
6. les étanchéités de toitures-terrasses


Matériels utilisés :

Caméra thermographique,



Détection par amplification acoustique

Détection par corrélation électro-acoustique,




Détection par gaz traceur sur réseaux
d'eau potable et étanchéité de toiture,



Détection électrique sur étanchéité de
toiture

Test d'étanchéité par fumigène,



Inspection télévisée avec matériel portable

Traçage électrique de réseaux enterrés



Assèchement technique



De nombreux cabinets d'experts et de compagnie d'assurances nous font confiance pour réaliser des missions de diagnostic sur tout type de réseau d'eau, toiture terrasse ou piscines.

ORIAS POITOU CHARENTES est membre du réseau ADR



LE PERSONNEL

7 techniciens, 3 assistantes (dont un contrat d'apprentissage) sont à votre écoute pour analyser vos besoins et y apporter la meilleure réponse.

Les techniciens de **ORIAS POITOU CHARENTES** sont des professionnels reconnus depuis de nombreuses années pour leurs compétences et leur sérieux.

Leur expérience assure une qualité des prestations réalisées ainsi qu'un conseil toujours apprécié de nos clients.

MOYENS MATERIELS

4 véhicules hydrocureurs lourds 19 et 26 tonnes :

☞ 1 hydrocureur 19 tonnes équipé d'une pompe haute pression 330 l/min à 150 bars, d'une pompe à vide de 850 m³/h et d'une citerne de 8 m³ (1.5 m³ eau, 6.5 m³ de pompage)

☞ 1 hydrocureur 19 tonnes ADR, équipé d'une pompe haute pression 330 l/min à 160 bars, d'une pompe à vide de 1400 m³/h, d'une citerne de 10 m³ à cloison déplaçable permettant de faire varier les volumes d'eau (nécessaire au curage) et de pompage.

☞ 1 hydrocureur 19 tonnes ADR, équipé d'une pompe haute pression 330 l/min à 160 bars, d'une pompe à anneau liquide Alpha 20 (1400 m³/h), d'une citerne de 10 m³ séparée en 3 compartiments et d'une pompe de transfert de type mouvex.

NOUVEAUTE 2011

HYDROCURAGE ET PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU

La société **ORIAS POITOU CHARENTES** investit en 2011 dans un véhicule hydrocureur « recycleur » permettant une économie d'eau d'environ 70% . Ce véhicule sera le premier de ce type dans la région.

Un véhicule hydrocureur classique utilise en moyenne **5 à 8 m³ par jour d'eau propre** (réseau AEP ou réseau d'eau industrielle) ; un véhicule hydrocureur recycleur utilise **6 à 15 m³ d'eau par semaine** ; l'eau peut être prélevée dans un fossé, en sortie de station d'épuration, directement dans le réseau hydrocuré...)

L'utilisation d'eau recyclée évite les allées et retours vers les bornes de puisage et permet **un gain de temps de curage de 1 à 2 heures par jour**.



☞ 1 hydrocureur 26 tonnes ADR, équipé d'une pompe haute pression 330 l/min à 160 bars, d'une pompe à anneau liquide Alpha 20 (1400 m³/h), d'une citerne de 12.5 m³ séparée en 3 compartiments.



☞ 2 véhicules hydrocureurs légers adaptés pour les travaux en parking souterrain ou dans les rues étroites des centres villes. Ces véhicules sont équipés de pompe haute pression 75 l/min 200 bars et d'une citerne de 1400 litres (400 litres eau, 1000 litres de capacité de pompage)



☞ 2 véhicules d'inspection télévisée des réseaux ; dont 1 véhicule équipé d'une caméra satellite. Différents matériels d'inspection télévisée portables permettent de visiter les réseaux de diamètre 32mm jusqu'au diamètre 1000mm et plus.

☞ 2 véhicules équipés pour réaliser les tests d'étanchéité des réseaux



☞ 1 véhicule équipé pour le ramonage des cheminées

- ☞ 1 véhicule équipé pour la recherche de fuite non destructive. Ces recherches permettent de détecter des fuites sur réseau d'eau potable, sur réseau de chauffage, sur réseau pluvial et d'assainissement, sur des étanchéité de toitures terrasses ainsi que sur les piscines. Les techniques utilisées sont variées ; caméra thermographique, test au fumigène, test de pression, détection par amplification acoustique, corrélation électro-acoustique, détection par gaz traceur, caméra endoscopique.

NOUVEAUTE 2011

GEORADAR

La société ORIAD POITOU CHARENTES investit en 2011 dans un matériel de détection supplémentaire : le géoradar.

Applications :

Détection de structure métallique dans les constructions en béton

Détection de réseaux avant sondage destructif

Retraçage de réseaux



Petits matériels :

1. tête de curage diverses et variées selon la nature des dépôts, selon les diamètres de canalisations et selon la nature de la canalisation (fraise à béton, coupe racine, tête tournante, tête à souffle, tête obus, tête percée, tête à chaines, tête à ailettes, têtes boules...)



Fraisage de racines

2. nombreux obturateurs pour canalisation de diamètre 32 mm à 1000mm
3. compresseur, groupe électrogène, pompes
4. matériels de sécurité (extracteur d'air, harnais, détecteur d'atmosphère)
5. rallonge de tuyau haute pression léger pour les curages de grandes longueurs.
6. matériels d'assèchement (déshumidificateur, surpresseur et ventilateurs)

SECURITE, FORMATION ET HABILITATIONS

Pour chaque prestation, ORIAD POITOU CHARENTES met tout en œuvre pour préserver la sécurité de ses techniciens et des clients.

Formation continue à la conduite des véhicules poids lourds,
Formation à l'utilisation de matériel d'inspection télévisée des réseaux,
Formation au transport de matières dangereuses par la route,
Formation à l'usage de matériel à haute pression d'eau,

Conformément à la réglementation, ORIAD POITOU CHARENTES dispose d'un conseiller à la sécurité permettant le suivi et la mise en conformité des matériels.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Masque respiratoire, combinaisons, gants, lunettes de sécurité, casque, harnais... sont autant de matériel mis à disposition des techniciens afin de réaliser les interventions en limitant les risques inhérent à notre métier.

Détecteurs d'atmosphère, panneaux de signalisation pour le balisage des chantiers complètent nos équipements.



Le réseau ORIAD

ORIAD MEDITERRANEE
ZAC du Vigné
5, rue des Marchands
30420 CALVISSON

Tél : 04 66 57 31 30 – Fax : 04 66 74 54 02
Email : contact@oriadmed.fr



ORIAD CENTRE OUEST – ASSAINISSEMENT 37- 41
24 rue de Bel Air
37400 AMBOISE

Tél. : 02 47 57 06 11 - Fax. : 02 47 30 53 25

ORIAD OUEST – BRETAGNE ASSAINISSEMENT
54 rue de Montfort
35310 BREAL SOUS MONTFORT

Tél : 02 23 41 15 26
contact@assainissement-bretagne.com

ORIAD ILE DE FRANCE
26 rue des Cordelières
75013 PARIS

Tél. : 01 49 46 10 86 - Fax. : 01 58 69 16 29
www.oriad-idf.fr



ORIAD POITOU CHARENTES
La Rochelaise d'Assainissement
Expertise Réseaux – Ramonage Services
ZA Fief des Prises
USSEAU
BP 13
17220 SAINTE SOULLE

Tél : 05 46 07 36 11
Fax : 05 46 07 36 12
Email : lradr@wanadoo.fr

ORIAD POITOU CHARENTES
La Niortaise d'Environnement
129 avenue de La Rochelle
79000 NIORT

Tél : 05 49 26 10 20
Fax : 05 49 26 08 88
Email : niortaisedenvironnement@orange.fr

